

JUNG

LS1912[®]



19



MADE IN GERMANY SINCE 1912






Pioniersgeest

Als een pionier van zijn tijd legde Albrecht Jung de basis voor het JUNG succesverhaal met de oprichting van zijn bedrijf in 1912. Vindingrijkheid en ondernemersmoed kenmerkten zijn persoonlijkheid. Het streven naar vooruitgang, kwaliteit en design dreef hem. Basisprincipes die het bedrijf nog steeds definiëren.

MADE IN
GERMANY SINCE 1912



Albrecht JUNG
Vindingrijkheid heeft toekomst.

Met deze motivatie leidt Albrecht Jung het bedrijf tot economisch succes en zorgt voor hun overleving zelfs in moeilijke tijden. De focus stond op zijn tot patent aangemelde uitvinding: de trekschakelaar met 1/8 draai. Zijn principe van de kortste bedienweg geldt tot op de dag van vandaag nog steeds voor alle schakelaarontwerpen van het bedrijf.

Vakmanschap



Al meer dan 100 jaar staat de naam JUNG
voor de beste kwaliteit in techniek en design
“Made in Germany”.




Tuimelschakelaar van porselein, 1960

Duurzaam

Innovatie, passie en precisie zijn leidend voor de ontwikkelingen van JUNG. Destijds, nu en ook morgen. Doordachte bedienfilosofie en heldere, functionele vormgeving kenmerken de producten.



Producten “Made in Germany” – met precisie vervaardigd



JUNG producten worden gemaakt op onze twee vestigingen in Schalksmühle en Lünen. JUNG heeft daarvoor in 2011 het certificaat “Made in Germany” van TÜV Nord ontvangen. Vast geworteld in de regio en sinds vele tientallen jaren een betrouwbare werkgever, vertrouwen tegenwoordig klanten in de hele wereld op de continu hoge kwaliteit. Daarbij realiseert JUNG wel degelijk haar verantwoordelijkheid voor duurzame en

energiebesparende productie. JUNG heeft haar specialistische know how bewezen in de laatste tientallen jaren, in de metaalbewerking. De onderneming biedt haar schakelaardesigns aan in echt metaal. Aluminium mat gebeitst of gelakt, Edelstaal glaskogel gestraald, geborsteld Messing, verchroomd metaal of met ongeveer 24 Karaat verguld – dagelijks worden bij JUNG schakelaars geproduceerd met een gedetailleerde precisie.





Opnieuw geïnterpreteerd

De toekomst moet geschiedenis hebben om traditie om te zetten in een moderne vorm die beleefd kan worden. In de stijl van de JUNG schakelaars van de beginjaren, brengt de LS 1912 tuimelschakelaar de mechaniek van het schakelen opnieuw tot een belevenis.






Designklassieker opnieuw geïnter- preteerd

Begin van de jaren 1920 wisselde de tuimelschakelaar de draaischakelaar af. Als eerbetoon aan de JUNG geschiedenis ontstond het idee om voor LS 1912: een tuimelschakelaar die zowel optisch als haptisch een belevenis is en het jaar van oprichting in zijn naam draagt. Puristisch design en innovatiekracht zijn gecombineerd sinds 1912 bij JUNG. Met LS 1912 grijpt het traditionele familiebedrijf terug op het historische gevoel van schakelen, vertaalt het naar een nieuwe vorm en bewijst weer haar specialistische know-how in metaalverwerking.




Cilinder



Bij LS 1912 zijn tuimelschakelaar, afdekking en binnenwerk modulair ontwikkeld, zodat er geen bevestigingsschroeven zichtbaar zijn. Alleen de tuimelhevel komt naar buiten als bijzonder stijlelement. LS 1912 met cilindrische tuimelschakelaar is leverbaar in Messing klassiek, Edelstaal, Aluminium en Dark.



LS 1912 in Aluminium met cilindrische tuimelschakelaar




Verdere details over deze artikelen kunt u vinden in het catalogusdeel vanaf pagina 42.


LS 1912 in Edelstaal met cilindrische tuimelschakelaar



LS 1912 in Dark met cilindrische tuimelschakelaar




LS 1912 in Messing klassiek met cilindrische tuimelschakelaar









Kegel



LS 1912 met kegelvormige tuimelschakelaar is ook verkrijgbaar in Messing klassiek, Edelstaal, Aluminium en Dark. De Edeltaal schakelaars zijn glaskogel gestraald en de uitvoeringen in Aluminium mat gebeitst. LS 1912 in Dark is gebaseerd op aluminium en is in een elegante en donker bruine kleur gelakt.



LS 1912 in Aluminium met kegelvormige tuimelschakelaar





Verdere details over deze artikelen kunt u vinden in het catalogusdeel vanaf pagina 42.

LS 1912 in Edelstaal met kegelvormige tuimelschakelaar





LS 1912 in Dark met kegelvormige tuimelschakelaar



Verdere details over deze artikelen kunt u vinden in het catalogusdeel vanaf pagina 42.

LS 1912 in Messing klassiek met kegelvormige tuimelschakelaar












Kubus



De kubusvariant heeft JUNG speciaal op het materiaal afgestemd: het basismateriaal van de LS 1912 schakelaar in Chroom is messing. Met de perfecte verwerking zet JUNG een standaard bij het fabriceren van deze hoogwaardige schakelaarvariant. Bij LS 1912 in Chroom is de tuimelschakelaar kubisch.





LS 1912 in Glanzend Chroom met kubusvormige tuimelschakelaar












INTERNATIONAAL

Meer dan 200 basiselementen, multifunctionele aansluitingen en internationale systemen kunnen met LS 1912 modulair gecombineerd worden en moderne woon- en utiliteitsprojecten realiseren.



Divers

JUNG maakt het grootste comfort mogelijk in een tijdloos design. 1- tot 5-voudige ramen kunnen flexibel gecombineerd worden. LS 1912 kan gebruikt worden met alle 1- tot 5-voudige ramen uit de LS range (LS 990, LS Design, LS plus en LS ZERO) en past in alle diepe inbouwdozen (50 mm).

Traditionele vorm - moderne functie

Schakelen en dimmen

AFDEKKING EN BASISELEMENTEN



K 531 EU
Tuimelimpulsdrukter 1-pol. maak



K 533 EU
Tuimelimpulsdrukter 1-pol. wissel met N-leider



2 x K 531 EU
Tuimelimpulsdrukter 1-pol. maak



K 535 EU
Tuimelimpulsdrukter 2-voudig



2 x K535EU
2x Tuimelimpulsdrukter 2-voudig

LB MANAGEMENT



Dimmer mini
Universeel led



Dimmer
Universeel led

1724 DM



UD 1755 REG



1724 DM



UD 1755 REG



2 x 1724 DM



2 x UD 1755 REG



2 x 1724 DM



2 x UD 1755 REG



4 x 1724 DM



4 x UD 1755 REG



Jaloezie

AFDEKKING EN BASISELEMENTEN



K 539 VEU
Jaloezietuimelimpulsdrukter 1-pol. 1 motor



2 x K 539 VEU
2x Jaloezietuimelimpulsdrukter 1-pol. 1 motor

LB MANAGEMENT

—

—

—

—

● Bezette ingang (gebruikte ingang)

○ Vrije ingang (ongebruikte ingang)



eNet radiografische
zender Universeel mini

FM US 2 UP



FM US 2 UP



FM US 2 UP



FM US 2 UP



2 x FM US 2 UP



Taster interface
2-voudig

2076-2 T



2076-2 T



2076-2 T



2076-2 T



–



Taster interface
2-voudig

2076-4 T



2076-4 T



2076-4 T



2076-4 T



2076-4 T



Verdere KNX mogelijkheden
vindt u op: jung.nl/LS1912



FM US 2 UP
(alleen
jaloerie)



2 x FM US 2 UP
(alleen
jaloerie)



2076-2 T
(alleen
jaloerie)



–

2076-4 T
(alleen
jaloerie)




2076-4 T
(alleen
jaloerie)



Verdere KNX mogelijkheden
vindt u op: jung.nl/LS1912

Afdekkingen

AFDEKKING 1 TUIMELSCHAKELAAR (1-VOUDIG)*



KLEUR	CYLINDER	KEGEL	KUBUS
Aluminium	AL 12-0 R 0	AL 12-0 K 0	
Edelstaal	ES 12-0 R 1	ES 12-0 K 1	
Dark (gelakt Aluminium)	AL 12-0 D R 01	AL 12-0 D K 01	
Messing klassiek	ME 12-0 C R 25	ME 12-0 C K 25	
Glanzend Chroom			GCR 12-0 E 22

→ voor tuimelschakelaar: K 501 EU, K 506 EU, K 507 EU → voor tuimelimpulsdrukker: K 531 EU, K 533 EU


AFDEKKING 2 X 1 TUIMELSCHAKELAAR (2-VOUDIG HORIZONTAAL)*



KLEUR	CYLINDER	KEGEL	KUBUS
Aluminium	AL 12-200 R 0	AL 12-200 K 0	
Edelstaal	ES 12-200 R 1	ES 12-200 K 1	
Dark (gelakt Aluminium)	AL 12-200 D R 01	AL 12-200 D K 01	
Messing klassiek	ME 12-200 C R 25	ME 12-200 C K 25	
Glanzend Chroom			GCR 12-200 E 22

→ voor tuimelschakelaar: K 501 EU, K 506 EU, K 507 EU → voor tuimelimpulsdrukker: K 531 EU, K 533 EU

AFDEKKING 2 X 1 TUIMELSCHAKELAAR (2-VOUDIG VERTICAAL)*




KLEUR	CYLINDER	KEGEL	KUBUS
Aluminium	AL 12-20 R 0	AL 12-20 K 0	
Edelstaal	ES 12-20 R 1	ES 12-20 K 1	
Dark (gelakt Aluminium)	AL 12-20 D R 01	AL 12-20 D K 01	
Messing klassiek	ME 12-20 C R 25	ME 12-20 C K 25	
Glanzend Chroom			GCR 12-20 E 22

→ voor tuimelschakelaar: K 501 EU, K 506 EU, K 507 EU → voor tuimelimpulsdrukker: K 531 EU, K 533 EU

Afdekkingen

AFDEKKING 2 TUIELSCHAKELAARS (1-VOUDIG)*



KLEUR	CYLINDER 	KEGEL 	KUBUS 
Aluminium	AL 12-5 R 0	AL 12-5 K 0	
Edelstaal	ES 12-5 R 1	ES 12-5 K 1	
Dark (gelakt Aluminium)	AL 12-5 D R 01	AL 12-5 D K 01	
Messing klassiek	ME 12-5 C R 25	ME 12-5 C K 25	
Glanzend Chroom			GCR 12-5 E 22

→ voor tuimelschakelaar: K 505 EU, K 509 EU, K 535 EU


AFDEKKING 2 X 2 TUIELSCHAKELAAR (2-VOUDIG HORIZONTAAL)*



KLEUR	CYLINDER 	KEGEL 	KUBUS 
Aluminium	AL 12-250 R 0	AL 12-250 K 0	
Edelstaal	ES 12-250 R 1	ES 12-250 K 1	
Dark (gelakt Aluminium)	AL 12-250 D R 01	AL 12-250 D K 01	
Messing klassiek	ME 12-250 C R 25	ME 12-250 C K 25	
Glanzend Chroom			GCR 12-250 E 22

→ voor tuimelschakelaar: K 505 EU, K 509 EU, K 535 EU


AFDEKKING 2 X 2 TUIELSCHAKELAARS (2-VOUDIG VERTICAAL)*



KLEUR	CYLINDER 	KEGEL 	KUBUS 
Aluminium	AL 12-25 R 0	AL 12-25 K 0	
Edelstaal	ES 12-25 R 1	ES 12-25 K 1	
Dark (gelakt Aluminium)	AL 12-25 D R 01	AL 12-25 D K 01	
Messing klassiek	ME 12-25 C R 25	ME 12-25 C K 25	
Glanzend Chroom			GCR 12-25 E 22

→ voor tuimelschakelaar: K 505 EU, K 509 EU, K 535 EU

AFDEKKING 2 TUIELSCHAKELAARS (1-VOUDIG) MET PIJLEN (GEGRAVEERD)*



KLEUR	CYLINDER 	KEGEL 	KUBUS 
Aluminium	AL 12-5 P R 0	AL 12-5 P K 0	
Edelstaal	ES 12-5 P R 1	ES 12-5 P K 1	
Dark (gelakt Aluminium)	AL 12-5 P D R 01	AL 12-5 P D K 01	
Messing klassiek	ME 12-5 P C R 25	ME 12-5 P C K 25	
Glanzend Chroom			GCR 12-5 P E 22

→ voor jaloezie tuimelschakelaar: K 509 VEU → voor jaloezie tuimelimpulsdrukker: K 539 VEU

Basiselementen

TUIMELSCHAKELAAR 10 AX 250 V ~


BESCHRIJVING

- Met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
- (schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwtjes)
- Montageinstructie: diepe inbouwdoos gebruiken

ARTIKEL

universeel 1-polig of wissel
kruis

ART.-NR.

K 506 EU
K 507 EU

→ voor afdekkingen met tuimelhevel ART.-NR.: ..I2-0.., ..I2-200.., ..I2-20..

TUIMELIMPULSDRUKKER 10 AX 250 V ~


BESCHRIJVING

- Met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
- (schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwtjes)
- Montageinstructie: diepe inbouwdoos gebruiken

ARTIKEL

1-polig maakcontact
1-polig wisselcontact met N-klem

ART.-NR.

K 531 EU
K 533 EU

→ voor afdekkingen met tuimelhevel ART.-NR.: ..I2-0.., ..I2-200.., ..I2-20..

DUBBELE TUIMELSCHAKELAAR 10 AX 250 V ~


BESCHRIJVING

- Met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
- (schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwtjes)
- Montageinstructie: diepe inbouwdoos gebruiken

ARTIKEL

serie

ART.-NR.

K 505 EU

→ voor afdekkingen met tuimelhevel ART.-NR.: ..I2-5.., ..I2-250.., ..I2-25..

DUBBELE TUIMELIMPULSDRUKKER 10 AX 250 V ~


BESCHRIJVING

- Met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
- (schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwtjes)
- Montageinstructie: diepe inbouwdoos gebruiken

ARTIKEL

2 maakcontacten

ART.-NR.

K 535 EU

→ voor afdekkingen met tuimelhevel ART.-NR.: ..I2-5.., ..I2-250.., ..I2-25..

DUBBELE TUIMELSCHAKELAAR 10 AX 250 V ~


BESCHRIJVING

- Met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
- (schroefbevestiging)
- Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken

ARTIKEL

dubbel wissel

ART.-NR.

K 509 EU

→ voor afdekkingen met tuimelhevel ART.-NR.: ..I2-5.., ..I2-250.., ..I2-25..

JALOEZIE TUIMELSCHAKELAAR 10 AX 250 V ~


BESCHRIJVING

- Met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
- (schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwtjes)
- met omkeervergrendeling (te snelle omschakeling van de looprichting wordt betrouwbaar voorkomen).
- Montageinstructie: diepe inbouwdoos gebruiken

ARTIKEL

schakelaar, 1-polig (1 motor)
impulsdrukker, 1-polig (1 motor)

ART.-NR.

K 509 VEU
K 539 VEU

→ voor afdekkingen met tuimelhevel ART.-NR.: ..I2-5.., ..I2-250.., ..I2-25..

Ramen

METALEN RAMEN VOOR DE LS RANGE



KLEUR	MATERIAAL	RAMEN	ART.-NR.
Aluminium	Metaaluitvoeringen	1-voudig 81 x 81 mm	AL 2981
		2-voudig 81 x 152 mm	AL 2982
		3-voudig 81 x 223 mm	AL 2983
		4-voudig 81 x 294 mm	AL 2984
		5-voudig 81 x 365 mm	AL 2985



KLEUR	MATERIAAL	RAMEN	ART.-NR.
Edelstaal	Metaaluitvoeringen	1-voudig 81 x 81 mm	ES 2981
		2-voudig 81 x 152 mm	ES 2982
		3-voudig 81 x 223 mm	ES 2983
		4-voudig 81 x 294 mm	ES 2984
		5-voudig 81 x 365 mm	ES 2985



KLEUR	MATERIAAL	RAMEN	ART.-NR.
Dark (gelakt Aluminium)	Metaaluitvoeringen	1-voudig 81 x 81 mm	AL 2981 D
		2-voudig 81 x 152 mm	AL 2982 D
		3-voudig 81 x 223 mm	AL 2983 D
		4-voudig 81 x 294 mm	AL 2984 D
		5-voudig 81 x 365 mm	AL 2985 D



KLEUR	MATERIAAL	RAMEN	ART.-NR.
Glanzend Chroom	Metaaluitvoeringen	1-voudig 81 x 81 mm	GCR 2981
		2-voudig 81 x 152 mm	GCR 2982
		3-voudig 81 x 223 mm	GCR 2983
		4-voudig 81 x 294 mm	GCR 2984
		5-voudig 81 x 365 mm	GCR 2985



KLEUR	MATERIAAL	RAMEN	ART.-NR.
Messing klassiek	Metaaluitvoeringen	1-voudig 81 x 81 mm	ME 2981 C
		2-voudig 81 x 152 mm	ME 2982 C
		3-voudig 81 x 223 mm	ME 2983 C
		4-voudig 81 x 294 mm	ME 2984 C
		5-voudig 81 x 365 mm	ME 2985 C

→ Verdere raamkleuren van de LS range zijn te vinden op www.jung.nl



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Duitsland
Telefoon +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
international@jung.de

JUNG.NL

Vertegenwoordiging voor Nederland:

**HATEHA ELEKTROTECHNISCHE
HANDELSONDERNEMING B.V.**

Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd
Nederland
Telefoon +31 71 3419009
Fax +31 71 3413559
jung@hateha.nl

HATEHA.NL

Vertegenwoordiging voor België:

STAGOBEL ELECTRO

Karrewegstraat 50
9800 Deinze
België
Telefoon +32 9 3818500
Fax +32 9 3818501
info@stagobel.be

STAGOBEL.BE